

PHOTOGRAPHIE NATURE

Quelles plantes cultiver pour faire venir les papillons ?
Sur quelles plantes trouver de belles chenilles photogéniques ?

Lors de vos déplacements ou dans votre jardin, si vous voulez prendre des photos d'insectes, de chenilles, de papillons, petits oiseaux et autres petites bestioles, il est important de savoir de quelle plante l'animal va avoir besoin à chaque stade de développement : Pour ce faire, il est donc également important de connaître ou reconnaître la flore de votre jardin ou la flore sauvage, donc de se documenter auparavant.

Les listes ci-après ne sont pas exhaustives mais peuvent vous aider à attendre (et trouver) certaines petites bêtes intéressantes ou de vous entraîner à reconnaître leur biotope pour les découvrir ensuite. Dans notre région, nous avons la chance d'avoir non seulement toutes sortes de terrains (jardins, friches, champs de céréales et de plantes potagères et de fleurs) mais encore des forêts, des étangs et de petites rivières. Si vous semez ou plantez des fleurs pour attirer insectes et papillons, pensez à utiliser des fleurs simples plutôt que des fleurs doubles car il leur est plus facile de s'y nourrir.

LES CHENILLES et PAPILLONS

Vous trouverez de belles chenilles si vous avez la plante dans laquelle l'animal passe de l'œuf à la chrysalide ou de la chrysalide au papillon. Les chenilles de sphinx et celles des bombyx souvent papillons nocturnes pas très beaux, sont, elles, soit très colorées, soit avec des appendices remarquables qui donnent des photos intéressantes. Presque tous les sphinx portent une corne recourbée sur le dernier et huitième anneau – toutes les chenilles des sphinx valent la photo.

Dans son jardin :

- Ne pas oublier d'avoir un coin sauvage avec au moins une belle touffe d'orties dans laquelle viendront pondre nombre de papillons.
- Pour attirer les petits papillons bleus, on peut cultiver du lotier corniculé (plante un peu rampante à cultiver en pot sinon le jardin est envahi) ; dans la nature, cette plante pousse au pied des graminées et là, les petits azurés seront entourés de tiges vertes mais souvent jaunes très gênantes pour la photo.
- Il est important d'avoir aussi des plantes ou arbustes qui sont en fleurs dès la fin de l'hiver jusqu'à la fin de l'automne (du crocus aux asters par exemple : les premiers bourdons apparaissent dès le fleurissement des premiers crocus ; les abeilles et autres viennent butiner jusqu'en octobre voire novembre sur les asters, cosmos, malopes, dernières plantes à fleurs simples en automne).

Au niveau des arbustes :

Il est nécessaire d'avoir au moins un arbuste fleurissant à chaque saison comme :

- l'aubépine ou mieux le prunellier (lieu de ponte également) : début de printemps
- le buddleia (arbre à papillon) de préférence dans les teintes de bleu violet qui attireraient plus les bestioles : de juin à l'automne
- l'althéa de juillet à septembre/octobre : on peut le tailler "en boule" pour qu'il ne prenne pas trop de place, ou carrément en faire une partie de haie. Les fleurs sont très fournies en pollen et peuvent permettre de faire des photos de bestioles recouvertes de pollen.

--oOo--

- livres de référence :

- *papillons, les identifier et les reconnaître (France Loisirs) petit livre facile à emporter*
- *Insectes de France et d'Europe occidentale (Arthaud) de Michael Chinery*
- *Les papillons de Jour (Parthénope collection) de Tristant Lafranchis*
- *Sauvons les papillons – Ed. Duculot*

Papillon / chenille (*)	Chenille	Papillon	Biotope
Apollon	Chenille noire ligne points orange vif - sur orpins et joubarbe	Joli papillon blanc – ocelles rouges	Alpes au dessus de 700 m et en dessous de 2000 m
Apollon (petit apollon)	Chenille noire rangée points jaunes sur saxifrage plante des torrents alpins	Ailes légèrement jaunâtres taches noyau rouge ; antennes noir e blanc	Très rapide par beau temps ; photo plus facile par temps frais (on peut le déplacer d'une plante à l'autre) dans les Alpes,
Aurore ou Piéride du cresson	Chenille sur cardamine, crucifères, alliaire, monnaie du pape ; se nourrit de fruits murs	Petit papillon blanc (mâle avec bouts des ailes orange)	Affectionne l'alliaire une des 1ères plantes à fleurir en avril en bordure des forêts, parcs, jardins
Azurés (tous les petits papillons bleus)(Argus)	Chenilles insignifiantes vert, jaune, rose, ocre...	Papillons de toutes les teintes de bleu	Thym, serpolet, sanguisorbe, baguenaudier, orpins, sainfoin, luzerne, vesce, gesse, ajonc...
Belle-Dame	Chenille insignifiante grise ou marron sur chardon, bardane, ortie	Papillon migrateur de belle taille beige marron	Fleurs de ciboulette, buddhleia
Bombyx étoilé ou L'Etoilée	Belle chenille gris bleu, verrues rouges, touffes poils jaunes et noirs	Petit papillon marron	Forêt, terrain découvert, buissons
Bombyx pudibon ou "pattes étendues"	Chenille très colorées, vert jaune, bandes noires, touffes de soie jaunes	Papillon brun insignifiant	Toutes forêts de feuillus et landes ; hêtre, chêne, bouleau
Citron	Chenille sur bourdaine, nerpruns ou de fusain dont se nourrit la chenille verte	Le papillon hiberne dans le lierre, les arbustes petsistants, l'abri de jardin	Lisières bois, prairies, jardins ; au jardin affectionne les zinnias
Cucullie du bouillon blanc	Les chenilles motifs jaune et noir, sont souvent en groupes	Papillon poilu assez insignifiant	Bord de chemin, carrière,
Demi-deuil ou échiquier commun	Chenille insignifiante	Papillon noir et blanc	Prairies sèches, clairières, talus, gravières ; chardons, centaurees, gesses
Ecailles chinée	Les chenilles gris-jaune-(pissenlit/oseille sauvage)	Papillon lisières, forets, vignes abandonnées, pelouses arides	Sur le népéta, herbe à chat en fleur. Jardins (framboisiers, séneçons).
Flambé voilier	Chenille sur prunellier et arbres fruitiers	Un des plus beaux et grand papillons de chez nous	Vole souvent dans le haut des arbres, prunellier, aubépine, sorbier, vergers, friches
Gazés	Chenille très velue sur aubépine, prunellier, rosier, sorbier	Papillon blanc translucide veiné de noir	Lieux découverts, souvent en altitude
Goutte de sang ou écaille du séneçon	Chenille remarquable anneaux jaunes et noirs	Ailes bleu noir rayures et points rouges	Terrains incultes, secs, ensoleillés, bords de chemins : fleurs Séneçon jacobée
Grand paon de nuit	Chenille de 12 cm, vert lumineux, ornée de verrues, sur pêcher, pommier, cerisier	Ne peut s'alimenter ; ne vit que quelques jours ; rare ; 10 à 13 cm	Climat doux, plutôt dans le sud
Grande queue fourchue	Chenille tête plate face blanc-rouge et queue fourchue	Papillon nocturne blanc 45-70 mm assez velu	Bord des chemins, saules, peupliers marsault, tremble
Grand sylvain	Chenille verte avec deux cornes sur la tête, sur le trembles, peupliers	Papillon marron taches blanches, rayure rouge ; a un faible pour les fromages forts	Forêts feuillus claires, lisières. papillon à la cime des arbres;descend au sol le matin pour boire

Photographie insectes, papillons, oiseaux
Quelles plantes les accueillent ?

Papillon / chenille (*)	Chenille	Papillon	Biotope
Hachette	Chenille verte avec antennes rouges rayées blanches	Joli papillon brun avec ocelles à noyau bleu	Hêtres
Inachis Io ou paon du jour	Chenille sur ortie uniquement	Papillon très commun et coloré de rouge avec ocelles (yeux) bleus/jaune	Herbes aromatiques (thym, lavande, origan, ciboulette)
Machaon	Chenille vert lumineux, rayée noir à taches rouges	Un des plus beaux et grand papillons de chez nous	Carotte, aneth, panais, jardins, lisières et lieux richement fleuris
Moro-sphinx	Chenille verte ou brune sur les gaillets	Papillon plus dense , très longue trompe	Dans les jardins (abélias, zinnias, chèvrefeuille...)
Noctuelle de l'aulne	Chenille bicolore jaune noire à grands poils sur aubépine et feuillus	Papillon insignifiant	Forêts, parcs, jardins
Noctuelle de l'érable	Chenille poilue jaune vif sur érables, sycomores	Papillon insignifiant	Chênes, érables, parcs et jardins
Petite tortue ou vanesse de l'ortie	Chenille gris et jaune	Papillon commun ailes orangées lunules bleues	Se nourrit dès la floraison précoce du tussilage ; 2 à 3 générations par saison
Piérides (tous les papillons "blancs")	Sur choux, capucines, cardamine, alliaire		
Proserpine	Chenille gris argenté 6 rangées verrues épineuses orangées	Papillon noir et blanc, taches rouges	Lieux chauds découverts, friches, clairières, Alpes du sud
Ptérophore	Chenille verte sur feuille de liseron	Papillon blanc ailes finement pennées	Affectionne le liseron
Robert le Diable	Chenille intéressante sur orme, noisetier, ortie, framboisier	Joli papillon brun roux aux ailes très découpées	Lisières, bois clairs, attiré par cadavres en décomposition et suintement de sève ou suc de fruits
Sésie de l'oseille	Chenille dans les racines de l'oseille	Insecte très coloré : corps noir et jaune ailes rouges transparentes	Trouvé dans un lys ; Existe aussi sésie du pommier et sésie du groseiller
Souci	Chenille sur trèfles et légumineuses	Mâle bien jaune, femelle blanc verdâtre bande marginale noire	Potagers, prairies, jardins (zinnias, trèfle...)
Sphinx à tête de mort	La chenille 13 cm brun, jaune ou verte ; craint le froid ; on la trouvera donc dans le sud (migrateur)	Le papillon se nourrit de fruits, de miel (il peut rentrer dans les ruches)	La chenille se développe surtout dans les plans de pomme de terre, près des ruches
Sphinx Demi-paon	Chenille verte, stries obliques jaunâtres, sur peuplier, saule	Papillon avec trompe atrophiée ; ne se nourrit pas	Saule, peuplier, arbres fruitiers ; forêts humides ou près cours d'eau.
Sphinx du troène	Grosse chenille vert lumineux stries latérales rouges et blanches ; corne à pointe noire	9-12 cm ;	Oliviers, troène, hêtre, mais aussi lilas et forsythia
Sphinx gazé	Chenille verte sur les gaillets, chèvrefeuille et symphorine	Vol stationnaire - ailes transparentes	Le papillon se nourrit en vol sur fleurs de bugles mais aussi fleurs et arbustes de jardin non doubles (agapanthes, abélia)
Noctuelle psi	Chenille sur aubépine et feuillus grise noir rouge	Pap. insignifiant gris	Forêt, herbacées, aubépine...
Tabac d'Espace	Chenille brun épines jaunes	Ailes orangées tachetées de brun	Lisière forêts, chemins, prairies humides près forêts sur chardons, berce.
Thecla de la ronce	Chenille insignifiante	petit papillon vert vif	Lotier corniculé, ronce, cornouiller

Photographie insectes, papillons, oiseaux
Quelles plantes les accueillent ?

Papillon / chenille (*)	Chenille	Papillon	Biotope
Vulcain	Chenille sur/dans feuilles d'ortie	Un des plus commun brun aux bandes rouge orangé	Papillon très fréquent, comme le paon du jour. Lisières forêts, vergers...
Zygènes de la filipendule	Chenille jaune points noirs dans les chaumes de graminées ; se nourrit exclusivement de lotier corniculé	Insecte aux ailes noires avec 6 taches rouges	Affectionne les prairies sauvages, talus, chemins : souvent sur fleurs de centaurées et scabieuses
Certains papillons hivernent sous leur forme adulte : citron, petite tortue, paon du jour : ils se cachent même dans les bâtiments pour attendre le printemps.			
Une haie de lierre et des orties, ainsi qu'une grosse touffe de graminées abriteront œufs et/ou chrysalides			

(*) Nom du papillon aligné à gauche : courant dans notre région ; j'en ai déjà vu et/ou photographié
Nom du papillon aligné à droite : pas vu ou pas photographié ; visible plutôt en Provence / Alpes du Sud

Il y a aussi les chenilles de petits papillons nocturnes insignifiants qui vivent principalement sur/dans les arbres mais dont la chenille vaut le détour par leur forme fantaisiste (si on arrive à la voir/trouver) :

- Le chameau (notodonta dromedarius) verte ou brune avec 5 excroissances sur le dos : bouleaux et aulnes
- L'ecureuil (stauropus fagi) beige très bicornue (hêtres)
- Toutes les chenilles des sphinx du peuplier, troène, liseron, vigne,

--o0\$0--

Résumé :		Les arbres pour papillons (fleurs) ou oiseaux (fruits)
Les plantes qui attirent pratiquement tous les papillons au jardin :		
Ciboulette en fleur,	Monnaie du pape	Althéa (F)
Valériane,	Marguerite	Buddleia (F)
Lavande,	Menthes	Aubépine (F et O)
Thym en fleur	Soucis	Prunellier (F et O)
Mauve,	Rose trémière	Caryoptéris (F)
Perovskia	Fenouil décoratif	Sureau (F et O)
Myosotis	Agapanthe	Viornes (F et O)
Phlox	Echinacea	Merisier à grappes (F et O)
Pavots/coquelicots	Phacélie	Tous les arbres fruitiers.. (F et O)
Romarin	toutes les aromatiques en fleur	Mures et Framboisiers (F et O)